

2025 年度环境信息依法披露报告

企业名称（盖章）：福州大学附属省立医院

统一社会信用代码：12350000488000169Q

报告年度：2025 年

编制日期：2026 年 2 月 25 日



填报注意事项

1. 企业应当使用中文作为主要语言进行填报，必要的简称、专有名词、英文缩写以及数字、计量单位等除外。
2. 报告中使用的简称、专有名词、英文缩写等不易于公众理解的相关表述，应当在名词解释中予以说明。
3. 企业应当结合实际情况按要求填报当年度环境信息，企业没有或当年度未产生的环境信息应当填写“无”或适当形式表述。
4. 报告中使用的语言、文字应简明、扼要，突出所需说明的情况。
5. 文字表述应当真实、准确、客观，不得作出误导性判断，不得含有夸大、欺诈、误导或内容不准确、不客观的词句。
6. 使用的术语，以及排放量、毒性等较为重要数据选择的监测、核算等相关方法，应当符合生态环境保护相关领域的法律法规、规范标准等方面规定和行业规范、行业惯例等方面约定。如无相关可参考的环保或行业规范的，应当说明具体选取的方法和选取理由。
7. 使用的数字应当采用阿拉伯数字，重量单位、体积单位、浓度单位、强度单位、毒性单位、货币金额除特别说明外，应使用符合国内标准和计量习惯的单位。
8. 正文中，需填报较多内容的，可以附件形式补充说明。
9. 报告中涉及的图片、照片等应当能够全面、准确、有效

地描述被说明对象的相关情况，并保证清晰、完整；所附照片、图片原则上每张不超过 2M。

目 录

填报注意事项	2
企业负责人声明	4
环保工作负责人声明	4
目 录	I
名词解释	1
1. 关键环境信息提要	2
1.1 生态环境行政许可变更情况	2
1.2 污染物排放以及碳排放情况	2
1.3 本年度受到的生态环境行政处罚、司法判决等情况	2
2. 企业基本情况	3
2.1 企业基本信息	3
2.2 生产工艺和产品信息	4
3. 企业环境管理信息	5
3.1 企业生态环境行政许可情况	5
3.2 环境保护税	6
3.3 环境污染责任保险信息	7
3.4 环保信用评价情况	8
4. 企业污染物产生、治理与排放信息	9
4.1 污染防治设施信息	9
4.2 废水废气排放情况	13
4.3 工业固体废物和危险废物产生、贮存和利用处置情况	26
4.4 有毒有害物质排放信息	32
4.5 噪声排放情况	33
4.6 施工扬尘、装卸物料污染防治情况	34
4.7 排污许可证执行报告	35
5. 碳排放情况	36
6. 强制性清洁生产审核信息	37
7. 生态环境应急信息	38
7.1 生态环境应急情况	38
7.2 重污染天气应急响应情况	43
8. 生态环境违法信息	44

8.1 行政处罚信息	44
8.2 司法判决信息	45
9. 本年度临时报告披露情况	46
10. 相关投融资的生态环保信息	47
10.1 融资所投项目的应对气候变化、生态环境保护等情况	47

名词解释

--	--

1. 关键环境信息提要

1.1 生态环境行政许可变更情况

1.2 污染物排放以及碳排放情况

1.3 本年度受到的生态环境行政处罚、司法判决等情况

2. 企业基本情况

2.1 企业基本信息

企业名称	福州大学附属省立医院	排污许可证编号	12350000488000169Q001V
统一社会信用代码	12350000488000169Q	法定代表人	陈刚
所属省（市、自治区）	福建省	所属地市	福州市
所属县（区）	鼓楼区	所属乡镇（街道）	东街街道
经度	119.301739	纬度	26.090761
注册地址	东街 134 号		
生产地址	东街 134 号		
行业类别代码	Q8411	行业类别名称	综合医院
企业联系人	朱进斌	联系电话	13799353082
企业（单位）性质	事业单位	是否属于重点排污单位	是
重点排污单位类别	其他	是否属于实施强制性清洁生产审核企业	否
是否属于纳入碳排放权交易市场配额管理的温室气体重点排放单位	否	是否属于上市公司	否
是否属于发债企业	否	发债类型	
是否请第三方机构提供环境信息披露市场服务	否	第三方机构名称	
第三方机构统一社会信用代码			

2.2 生产工艺和产品信息

主要产品与服务、生产工艺和设备情况

单位名称:福州大学附属省立医院			年度:2025
序号	主要生产工艺名称	属于国家、地方公布的鼓励类或淘汰类、限制类目录（名录）情况	主要产品与服务名称
1	医疗服务	鼓励类	综合医院

3. 企业环境管理信息

3.1 企业生态环境行政许可情况

企业生态环境行政许可情况									
单位名称:福州大学附属省立医院							年度:2025		
序号	许可类别	许可名称	许可编号	审批文件	核发机关	获得时间	有效期限	许可事项	申请状态
1	排污许可	排污许可	1235000048800 0169Q001V	排污许可审 批	福州市生态 环境局	2023-07-21	2023-07-30 至 2028-07-29	排污许可证 正本信息公 开(东街院 区). pdf	变更
2	辐射安全许 可证	辐射安全 许可证	闽环辐证 [00072]	无	福建省生态 环境厅	2025-09-19	2025-9-19 到 2030-5-9	2025-9-19 辐射安全许 可证--正 本. pdf	变更

3.2 环境保护税

环境保护税						
单位名称:福州大学附属省立医院					年度:2025	
序号	应税污染物类型	应税因子	应税因子编码	分税目缴纳额 (元)	实际缴纳数额 (元)	减征或免征情况

3.3 环境污染责任保险信息

环境污染责任保险信息

单位名称:福州大学附属省立医院

年度:2025

序号	承保公司	保险期	主要承保范围	保险赔偿责任限额（元）

3.4 环保信用评价情况

环保信用评价情况

单位名称:福州大学附属省立医院

年度:2025

序号	评价单位	评价年度	评价等级	等级变化
1	福建省生态环境厅	2025	信用较好	/

4. 企业污染物产生、治理与排放信息

4.1 污染防治设施信息

4.1.1 污染防治设施信息

污染防治设施信息

单位名称:福州大学附属省立医院

年度:2025

序号	设施名称	设施类型	第三方运维机构名称	产污环节	处理污染物	处理污染物代码	对应排污口编号	对应排污口名称
1	东街院区北区污水处理站	水污染物防治设施	自行运维	口腔科、检验科等不使用重金属材料科室	废水/化学需氧量, 废水/氨氮(NH3-N), 废水/色度, 废水/结核杆菌, 废水/石油类, 废水/挥发酚, 废水/总氰化物, 废水/阴离子表面活性剂, 废水/五日生化需氧量, 废水/pH 值, 废水/悬浮物, 废水/动植物油, 废水/总余	W01001, W01002, W01012, W01017, W01018, W02012, W19002, W21003, W22001, W22002, W23002, W99901, W99902, W99903, W99942, W99943	DW001	东街院区北区污水处理站总排放口

序号	设施名称	设施类型	第三方运维机构名称	产污环节	处理污染物	处理污染物代码	对应排污口编号	对应排污口名称
					氯(以 Cl 计), 废水/肠道致病菌, 废水/肠道病毒, 废水/粪大肠菌群数/(MPN/L)			
2	东街院区核医学科 1 号预处理设施	水污染防治设施	自行运维	核医学科	废水/总 α 放射性, 废水/总 β 放射性	W03001, W03002	DW003	核医学科 1 号衰变池预处理排放口
3	东街院区北区污水处理站恶臭治理设施	大气污染防治设施	自行运维	东街院区北区污水处理设施	废气/氨(氨气), 废气/硫化氢, 废气/臭气浓度	A19002, A21001, A21028	DA002	北区污水处理站臭气排气筒
4	东街院区南区污水处理站	水污染防治设施	自行运维	口腔科、检验科等不使用重金属材料科室	废水/化学需氧量, 废水/氨氮(NH ₃ -N), 废水/色度, 废水/结核杆菌, 废水/石油类, 废水/挥发酚, 废水/总氰化物, 废水/阴离子表面活性剂, 废水/五日生化需氧量, 废水/pH 值, 废水/悬浮物, 废水/动植物油, 废水/总余	W01001, W01002, W01012, W01017, W01018, W02012, W19002, W21003, W22001, W22002, W23002, W99901, W99902, W99903, W99942, W99943	DW002	东街院区南区污水处理站总排放口

序号	设施名称	设施类型	第三方运维 机构名称	产污环节	处理污染物	处理污染物代码	对应排污口 编号	对应排污口 名称
					氯（以 Cl 计），废水/ 肠道致病菌，废水/ 肠道病毒，废水/粪 大肠菌群数/ （MPN/L）			
5	东街院区南区污水处理 站恶臭治理 设施	大气污染物 防治设施	自行运维	东街院区南 区污水处理 站	废气/氨（氨气）， 废气/硫化氢，废气/ 臭气浓度	A19002, A21001, A21 028	DA003	东街院区南 区污水处理 站排气筒
6	东街院区核 医学科 2 号 预处理设施	水污染物防 治设施	自行运维	核医学科	废水/总 α 放射性， 废水/总 β 放射性	W03001, W03002	DW004	核医学科 2 号衰变池预 处理排放口

4.1.2 污染防治设施非正常运行情况

污染防治设施非正常运行情况							
单位名称:福州大学附属省立医院						年度:2025	
序号	设施名称	非正常运行开始时间	非正常运行结束日期	非正常运行时长（小时）	主要原因	污染物名称	污染物代码

4.2 废水废气排放情况

4.2.1 排污口总体信息

排污口总体信息		
单位名称:福州大学附属省立医院		年度:2025
序号	水污染物排污口数量 (个)	大气污染物排污口数量 (个)
1	3	3

4.2.2 污染物有组织排放情况

污染物有组织排放情况

单位名称:福州大学附属省立医院

年度:2025

序号	排污口编码	排污口名称	类别	位置 (经度)	位置 (纬度)	是否安装 在线设备	在线设备是否 联网	污染物	污染物代码	许可排放浓度	许可排放总量 (吨)	实际排放浓度-平均值	实际排放总量 (吨)
1	DW002	东街院区南区污水处理站总排放口	水污染物排污口	119.301211	26.090531	否	否	废水/pH 值	W01001	6-9	/	/	0
2	DW002	东街院区南区污水处理站总排放口	水污染物排污口	119.301211	26.090531	否	否	废水/五日生化需氧量	W01017	100mg/L	/	/	1.418
3	DW002	东街院区南区污水处理站总排放口	水污染物排污口	119.301211	26.090531	否	否	废水/悬浮物	W01012	60mg/L	/	/	1.341

序号	排污口编码	排污口名称	类别	位置 (经度)	位置 (纬度)	是否安装 在线设备	在线设备是否 联网	污染物	污染物代码	许可排放浓度	许可排放总量 (吨)	实际排放浓度-平均值	实际排放总量 (吨)
4	DW002	东街院区南区污水处理站总排放口	水污染物排污口	119.301211	26.090531	否	否	废水/动植物油	W22002	20mg/L	/	/	0.006
5	DW002	东街院区南区污水处理站总排放口	水污染物排污口	119.301211	26.090531	否	否	废水/石油类	W22001	20mg/L	/	/	0
6	DW002	东街院区南区污水处理站总排放口	水污染物排污口	119.301211	26.090531	否	否	废水/化学需氧量	W01018	250mg/L	/	/	5.214
7	DW002	东街院区南区污水处理站总排放口	水污染物排污口	119.301211	26.090531	否	否	废水/阴离子表面活性剂	W19002	10mg/L	/	/	0.056
8	DW002	东街院区南区污水处理站总排放口	水污染物排污口	119.301211	26.090531	否	否	废水/肠道致病菌	W99942	/	/	/	0

序号	排污口编码	排污口名称	类别	位置 (经度)	位置 (纬度)	是否安装 在线设备	在线设备是否 联网	污染物	污染物代码	许可排放浓度	许可排放总量 (吨)	实际排放浓度-平均值	实际排放总量 (吨)
9	DW002	东街院区南区污水处理站总排放口	水污染物排污口	119.301211	26.090531	否	否	废水/结核杆菌	W02012	/	/	/	0
10	DW002	东街院区南区污水处理站总排放口	水污染物排污口	119.301211	26.090531	否	否	废水/肠道病毒	W99943	/	/	/	/
11	DW002	东街院区南区污水处理站总排放口	水污染物排污口	119.301211	26.090531	否	否	废水/总余氯(以Cl计)	W99902	/	/	/	0
12	DW002	东街院区南区污水处理站总排放口	水污染物排污口	119.301211	26.090531	否	否	废水/色度	W01002	/	/	/	/
13	DW002	东街院区南区污水处理站总排放口	水污染物排污口	119.301211	26.090531	否	否	废水/氨氮(NH ₃ -N)	W21003	/	/	/	0

序号	排污口编码	排污口名称	类别	位置 (经度)	位置 (纬度)	是否安装 在线设备	在线设备是否 联网	污染物	污染物代码	许可排放浓度	许可排放总量 (吨)	实际排放浓度-平均 值	实际排放总量 (吨)
14	DW002	东街院区南区污水处理站总排放口	水污染物排污口	119.301211	26.090531	否	否	废水/总氰化物	W99901	0.5mg/L	/	/	0
15	DW002	东街院区南区污水处理站总排放口	水污染物排污口	119.301211	26.090531	否	否	废水/粪大肠菌群数/(MPN/L)	W99903	5000个/L	/	/	0
16	DW001	东街院区北区污水处理站总排放口	水污染物排污口	119.301031	26.091250	否	否	废水/石油类	W22001	20mg/L	/	/	0.223
17	DW001	东街院区北区污水处理站总排放口	水污染物排污口	119.301031	26.091250	否	否	废水/阴离子表面活性剂	W19002	10mg/L	/	/	0.069
18	DW001	东街院区北区污水处理站总排放口	水污染物排污口	119.301031	26.091250	否	否	废水/结核杆菌	W02012	/	/	/	0

序号	排污口编码	排污口名称	类别	位置 (经度)	位置 (纬度)	是否安装 在线设备	在线设备是否 联网	污染物	污染物代码	许可排放浓度	许可排放总量 (吨)	实际排放浓度 -平均值	实际排放总量 (吨)
19	DW001	东街院区北区污水处理站总排放口	水污染物排污口	119.301031	26.091250	否	否	废水/粪大肠菌群数/(MPN/L)	W99903	5000 个/L	/	/	0
20	DW001	东街院区北区污水处理站总排放口	水污染物排污口	119.301031	26.091250	否	否	废水/肠道致病菌	W99942	/	/	/	0
21	DW001	东街院区北区污水处理站总排放口	水污染物排污口	119.301031	26.091250	否	否	废水/总氰化物	W99901	0.5mg/L	/	/	0
22	DW001	东街院区北区污水处理站总排放口	水污染物排污口	119.301031	26.091250	否	否	废水/挥发酚	W23002	1mg/L	/	/	0
23	DW001	东街院区北区污水处理站总排放口	水污染物排污口	119.301031	26.091250	否	否	废水/五日生化需氧量	W01017	100mg/L	/	/	10.383

序号	排污口编码	排污口名称	类别	位置 (经度)	位置 (纬度)	是否安装 在线设备	在线设备是否 联网	污染物	污染物代码	许可排放浓度	许可排放总量 (吨)	实际排放浓度-平均值	实际排放总量 (吨)
24	DW001	东街院区北区污水处理站总排放口	水污染物排污口	119.301031	26.091250	否	否	废水/肠道病毒	W99943	/	/	/	/
25	DW001	东街院区北区污水处理站总排放口	水污染物排污口	119.301031	26.091250	否	否	废水/悬浮物	W01012	60mg/L	/	/	14.617
26	DW001	东街院区北区污水处理站总排放口	水污染物排污口	119.301031	26.091250	否	否	废水/动植物油	W22002	20mg/L	/	/	0.385
27	DW001	东街院区北区污水处理站总排放口	水污染物排污口	119.301031	26.091250	否	否	废水/化学需氧量	W01018	250mg/L	/	/	40.841
28	DW001	东街院区北区污水处理站总排放口	水污染物排污口	119.301031	26.091250	否	否	废水/氨氮(NH ₃ -N)	W21003	/	/	/	0

序号	排污口编码	排污口名称	类别	位置 (经度)	位置 (纬度)	是否安装 在线设备	在线设备是否 联网	污染物	污染物代码	许可排放浓度	许可排放总量 (吨)	实际排放浓度 -平均值	实际排放总量 (吨)
29	DW001	东街院区北区污水处理站总排放口	水污染物排污口	119.301031	26.091250	否	否	废水/色度	W01002	/	/	/	0
30	DW001	东街院区北区污水处理站总排放口	水污染物排污口	119.301031	26.091250	否	否	废水/pH 值	W01001	6-9	/	/	/
31	DA003	东街院区锅炉排气筒	大气污染物排污口	119.300939	26.091650	否	否	废气/臭气浓度	A19002	2000	/	/	/
32	DA003	东街院区锅炉排气筒	大气污染物排污口	119.300939	26.091650	否	否	废气/氨(氨气)	A21001	/	/	/	/
33	DA003	东街院区锅炉排气筒	大气污染物排污口	119.300939	26.091650	否	否	废气/硫化氢	A21028	/	/	/	/
34	DW003	东街院区核医学科1号衰变池预处理	水污染物排污口	119.301681	26.090850	否	否	废水/总 β 放射性	W03002	10Bq/L	/	/	0

序号	排污口编码	排污口名称	类别	位置 (经度)	位置 (纬度)	是否安装 在线设备	在线设备是否 联网	污染物	污染物代码	许可排放浓度	许可排放总量 (吨)	实际排放浓度 -平均值	实际排放总量 (吨)
		排放口											
35	DW003	东街院区核医学科1号衰变池预处理排放口	水污染物排污口	119.301681	26.090850	否	否	废水/总α放射性	W03001	1Bq/L	/	/	0
36	DA001	东街院区北区污水处理站臭气排气筒	大气污染物排污口	119.300989	26.091769	否	否	废气/氮氧化物	A21002	200mg/Nm3	/	/	/
37	DA001	东街院区北区污水处理站臭气排气筒	大气污染物排污口	119.300989	26.091769	否	否	废气/林格曼黑度	A01010	1级	/	/	/
38	DA001	东街院区北区污水处理站臭气排气筒	大气污染物排污口	119.300989	26.091769	否	否	废气/颗粒物	A99911	20mg/Nm3	/	/	/

序号	排污口编码	排污口名称	类别	位置 (经度)	位置 (纬度)	是否安装 在线设备	在线设备是否 联网	污染物	污染物代码	许可排放浓度	许可排放总量 (吨)	实际排放浓度-平均值	实际排放总量 (吨)
39	DA001	东街院区北区污水处理站臭气排气筒	大气污染物排污口	119.300989	26.091769	否	否	废气/二氧化硫	A21026	50mg/Nm ³	/	/	/
40	DA002	东街院区南区污水处理站排气筒	大气污染物排污口	119.301331	26.090889	否	否	废气/臭气浓度	A19002	2000	/	/	/
41	DA002	东街院区南区污水处理站排气筒	大气污染物排污口	119.301331	26.090889	否	否	废气/硫化氢	A21028	/	/	/	/
42	DA002	东街院区南区污水处理站排气筒	大气污染物排污口	119.301331	26.090889	否	否	废气/氨(氨气)	A21001	/	/	/	/

4.2.3 无组织排放情况

无组织排放情况

单位名称:福州大学附属省立医院

年度:2025

序号	监测点名称	监测点名称编码	监测污染物	监测污染物代码	监测排放浓度-平均值	实际排放总量(吨)
1	东街院区厂界	MF001	废气/氨(氨气)	A21001	/	/
2	东街院区厂界	MF001	废气/硫化氢	A21028	/	/

4.2.4 自行监测开展情况

自行监测情况

单位名称:福州大学附属省立医院

年度:2025

序号	全年生产天数	监测天数（或次数）	达标次数	超标次数
1	365	365	365	无

4.2.5 第三方监测机构情况

第三方检测机构情况		
单位名称:福州大学附属省立医院		年度:2025
序号	机构名称	机构资质
1	福建九五检测技术服务有限公司	CMA 资质: 23131205A003

4.3 工业固体废物和危险废物产生、贮存和利用处置情况

4.3.1 工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等情况

工业固体废物

单位名称:福州大学附属省立医院

年度:2025

序号	名称	种类	成分	等级	产生量 (吨)	贮存量 (吨)	综合利 用处方 式	其他综 合利用 处方式	综合利 用量 (吨)	处置方 式	其他处 置方式	处置量 (吨)

一般工业固体废物贮存场所或设施

单位名称:福州大学附属省立医院

年度:2025

序号	名称	类型	面积（平方米）	累计贮存量 （吨）	设计处置能力 （吨）	经度	纬度

一般工业固体废物委托外单位利用处置情况

单位名称:福州大学附属省立医院

年度:2025

序号	名称	受托方名称	受托方资格	设计处置能力 (吨)	固废运输情况	固废利用情况	固废处置情况

4.3.2 危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等情况

危险废物

单位名称:福州大学附属省立医院

年度:2025

序号	名称	危险废物代码	主要有害成分	危险特性	产生量(吨)	贮存量(吨)	综合利用方式	综合利用量(吨)	处置方式	处置量(吨)	累计贮存量(吨)
1	化学性废物	HW01 841-004-01	有毒物质、放射性物质、腐蚀性物质、易燃易爆物质、反应性物质、持久性有机污染物 (POPs)	In	10.17753	0.5	无	0	自行贮存	0	10.17753
2	感染性废物	HW01 841-001-01	病原微生物, 包括细菌、病毒等	In	638.92277	2.5	无	0	自行贮存	0	638.92277
3	病理性废物	HW01 841-003-01	病原体、化学药剂、放射性物质、医疗用品	In	5.43787	0.097	无	0	自行贮存	0	5.43787
4	损伤性废物	HW01 841-002-01	物理性有害成分、生物性有害成分、化学性有害成分	In	30.7537	0.2	无	0	自行贮存	0	30.7537

危险废物贮存场所或设施

单位名称:福州大学附属省立医院

年度:2025

序号	名称	类型	面积（平方米）	累计贮存量（吨）	经度	纬度
1	化学性废物	贮存	44.5	10.17753	119.180356	26.053037
2	损伤性废物	贮存	44.5	29.212	119.180356	26.053037
3	病理性废物	贮存	44.5	0.3	119.180356	26.053037
4	感染性废物	贮存	44.5	656.17	119.180356	26.053037

危险废物委托外单位利用处置情况

单位名称:福州大学附属省立医院

年度:2025

序号	名称	受托方名称	受托方资质	危险废物转移联单
1	化学性废物	福建省固体废物处置有限公司	危险废物经营许可证编号 F01210043	危废转移联单（东街院区）.pdf
2	损伤性废物	福建省固体废物处置有限公司	危险废物经营许可证编号 F01210043	危废转移联单（东街院区）.pdf
3	感染性废物	福建省固体废物处置有限公司	危险废物经营许可证编号 F01210043	危废转移联单（东街院区）.pdf
4	病理性废物	福建省固体废物处置有限公司	危险废物经营许可证编号 F01210043	危废转移联单（东街院区）.pdf

4.4 有毒有害物质排放信息

有毒有害物质排放信息

单位名称:福州大学附属省立医院

年度:2025

序号	名称	形态	毒性	排放浓度	排放总量（公斤）

4.5 噪声排放情况

噪声排放情况

单位名称:福州大学附属省立医院

年度:2025

序号	监测点位名称	位置	执行标准	昼间排放限值 (db)	夜间排放限值 (db)	昼间实际排放 值 (db)	夜间实际排放 值 (db)

4.6 施工扬尘、装卸物料污染防治情况

施工扬尘、装卸物料污染防治情况		
单位名称:福州大学附属省立医院		年度:2025
序号	施工扬尘污染防治主要措施	装卸物料污染防治主要措施

4.7 排污许可证执行报告

排污许可证执行报告

单位名称:福州大学附属省立医院

年度:2025

序号	报告种类	发布网址	应编制公开次数	实际编制公开次数
1	年报	https://permit.mee.gov.cn/permitrep/report/#/pubView?reportId=0d2a366a407aaa54e88af8078043da1df720dd8215a9606faffacccc2f9a1f9e&provinceSharding=007ff4d401d767f0aa9082425f7c277b&yearSharding=688d6684ccb0624fd12e5ee02acefe72&reportType=year	1	1
2	季报	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xgk.action?xgk=getxxgkContent&dataid=44aa78bfc404363aec6a435c9909ed0	4	4

5.碳排放情况

碳排放情况

单位名称:福州大学附属省立医院

年度:2025

序号	本年度实际排放量 (千克)	上年度实际排放量 (千克)	配额清缴完成情况	温室气体排放核算 方法	排放设施信息

6. 强制性清洁生产审核信息

强制性清洁生产审核信息

单位名称:福州大学附属省立医院

年度:2025

序号	实施强制性清洁生产审核的原因	实施情况	评估与验收结果

7. 生态环境应急信息

7.1 生态环境应急情况

7.1.1 生态环境应急预案

生态环境应急预案

单位名称:福州大学附属省立医院

年度:2025

序号	应急预案名称	应急预案备案编号	应急预案备案机关
1	福建省立医院突发环境事件应急预案	350102-2026-001-L	福州市鼓楼生态环境局

7.1.2 现有生态环境应急资源

现有生态环境应急资源

单位名称:福州大学附属省立医院

年度:2025

序号	应急资源名称、储备数量等
1	柴油发电机 2
2	双回路电源 4
3	担架 若干
4	应急药品 若干
5	急救箱 若干
6	泡沫水两用消火栓（SGP5065F 型） 42 组
7	悬挂式灭火器 52 套
8	气体灭火器 2 套
9	手提式灭火器（泡沫/3L/具） 5 具
10	手提式灭火器（CO2/3kg/具） 180 具
11	手提式灭火器（干粉/4kg/具） 1160 具
12	手提式灭火器（干粉/2kg/具） 698 具
13	防洪挡板 6 个

序号	应急资源名称、储备数量等
14	警戒带 6 盒
15	救援绳及腰带 4 套
16	劳保沙手套 87 双
17	绝缘手套 5 双
18	防割手套 10 双
19	360（小）防火服 20 套
20	强光手电 120（大）
21	小方巾 12000 条
22	防烟面具 300 个
23	破玻消防安全锤 110 支
24	火灾逃生缓降器（长度 70 米） 3 套
25	火灾逃生缓降器（长度 60 米） 30 套
26	灾逃生缓降器（长度 50 米） 22 套
27	火灾逃生缓降器（长度 40 米） 24 套
28	火灾逃生缓降器（长度 30 米） 24 套
29	火灾逃生缓降器（长度 20 米） 8 套

序号	应急资源名称、储备数量等
30	防爆毯+围栏 1 套
31	火钳 20 个
32	安全帽 若干顶
33	防护手套 若干副
34	防护鞋 若干双
35	防护服 若干套
36	防护口罩 若干个
37	护目镜 若干个
38	水泵 5 台
39	编织袋 若干个
40	沙袋 100 个
41	对讲机 20 对
42	便携式应急照明灯 10 台
43	手机、电话、电脑（可上网） 若干
44	广播系统 1 套
45	手提式扩音器 5 个

7.1.3 突发生态环境事件发生及处置情况

突发生态环境事件发生及处置情况

单位名称:福州大学附属省立医院

年度:2025

序号	突发生态环境事件名称	发生时间	发生地点	主要污染物	主要污染物代码	发生及处置情况	认定等级

7.2 重污染天气应急响应情况

重污染天气应急响应情况							
单位名称:福州大学附属省立医院				年度:2025			
序号	绩效分级结果	主管部门	预警等级	预警措施要求	措施实际执行情况	应急响应开始时间	应急响应结束时间

8.生态环境违法信息

8.1 行政处罚信息

行政处罚信息

单位名称:福州大学附属省立医院

年度:2025

序号	行政处罚决定书下达时间	处罚部门	行政处罚决定书文号	行政处罚决定书附件

8.2 司法判决信息

司法判决信息

单位名称:福州大学附属省立医院

年度:2025

序号	司法判决书下达时间	判决机关	司法判决书文号	司法判决书附件

9. 本年度临时报告披露情况

本年度临时报告披露情况

单位名称:福州大学附属省立医院

年度:2025

序号	临时报告发布数量（个）	主要情况及本年度临时报告发布链接

10. 相关投融资的生态环保信息

10.1 融资所投项目的应对气候变化、生态环境保护等情况

融资所投项目的应对气候变化、生态环境保护等情况						
单位名称:福州大学附属省立医院					年度:2025	
序号	融资形式	融资日期	融资金额（元）	投向情况	融资所投项目的应对气候变化、生态环境保护等情况	融资所投项目的应对气候变化、生态环境保护等情况描述